



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград

РЕШЕНИЕ

№ ПО-01-24/31.01.2012 год.

За изменение и за продължаване срока на действие на Разрешително за водоползване и ползване на воден обект № 400517/19.07.2006 год., издадено от Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград

Подписаният - инж. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – Директор на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград (БД ЗБР – Благоевград), след като разгледах заявлението – вх. № РР-01-598/28.12.2011 год., подадено от г-н Борис Николов Чакински в качеството му на Управител на "ЕКО БЕЛГ" ЕООД – с. Коларово, община Петрич, ЕИК 101692830, взех предвид следното:

1. В заявлението са направени искания за изменение и за продължаване срока на действие на Разрешително за водоползване и ползване на воден обект № 400517/19.07.2006 год., издадено от Директора на БД ЗБР – Благоевград на името на "ЕКО БЕЛГ" ООД – Петрич, ЕИК 101692830. С разрешителното са предоставени права на водовземане и ползване на воден обект – река Каменишка (десен приток на река Струмешница) в землището на село Камена, община Петрич, които са с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ.

Поисканото изменение на разрешителното е свързано с Раздел "Фирма и седалище на юридическото лице – титуляр на разрешителното" от посоченото по-горе разрешително. Изменението е мотивирано с обстоятелството, че след извършено преобразуване на юридическото лице – титуляр на разрешителното, същото продължава своята дейност под правно-организационната форма на ЕООД, а не ООД.

Крайният срок на действие на разрешителното изтича на 19.07.2012 год., съгласно Раздел "Срокове на действие на разрешителното".

Към заявлението са приложени:

-Платежен документ, установяващ заплащането на такса в размер на 130, 00 лв., съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, което прави исканията допустими за разглеждане;

-Декларации – Образец № 1 и Образец № 2 по чл. 71, ал. 2 от ЗООС;

-Протокол от 27.07.2011 год. на Общо събрание на "ЕКО БЕЛГ" ООД – Петрич, от който е видно, че на събранията е взето решение за прехвърляне на дружествените дялове на името на г-н Чакински и преобразуване на дружеството от ООД в ЕООД със седалище и адрес на управление в село Коларово, община Петрич;

-Договор за покупко-продажба на дялове, сключен на 27.07.2011 год. (Нотариално заверен от Нотариус с рег. № 510 на Нотариалната камара на Република България), от който е видно, че г-н Чакински придобива целия дружествен капитал на "ЕКО БЕЛГ" ООД – Петрич;

-Договор за управление от 27.07.2011 год., от който е видно, че управлението и представителството на "ЕКО БЕЛГ" ЕООД – с. Коларово се осъществява от г-н Чакински;

-Удостоверение – изх. № 20110823171838/23.08.2011 год. по описа на Служба по вписванията – Благоевград;

-Решение № 51-ОС/2011 год. по оценка за съвместимостта, издадено от Директора на РИОСВ – Благоевград; Решение № 51-А-ОС/2011 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград за

поправка на очевидна фактическа грешка в посоченото по-горе решение: Писма – вх. № П-01-128/09.01.2012 год. и изх. № П-01-128/16.09.2011 год. по описа на БД ЗБР – Благоевград.

2. За разглеждане на заявлението са приложими разпоредбите на:

-чл. 72, ал. 2 от Закона за водите, съгласно която, в случаите на молба за изменение на разрешителното по молба на лицето, в полза на което е предоставено, компетентният орган проверява и изпълнението на условията на издаденото разрешително;

-чл. 78, ал. 2 от Закона за водите, съгласно които компетентният орган продължава срока на действие на разрешителното, когато: молбата е подадена в срока по чл. 78, ал. 1 от Закона за водите; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително.

-чл. 58, чл. 61 и чл. 62, ал. 1 от Наредба за ползване на повърхностните води, регламентиращи съдържанието на молбите/заявленията за изменение и за продължаване на крайния срок на действие на съответното разрешително и процедурата, която следва да бъде приложена.

При преценка на заявление - вх. № РР-01-598/28.12.2011 год., извършена с оглед неговото съответствие с приложимата нормативна уредба, се установява, че искането на Управителя на "ЕКО БЕЛ" ЕООД – с. Коларово за изменение и за продължаване на крайния срок на действие на Разрешително за водоползване и ползване на воден обект № 400517/19.07.2006 год., издадено от Директора на БД ЗБР – Благоевград, е основателно. Съображенията за това са следните:

1. Исканията са направени от законния представител на титуляра на разрешителното, като искането за продължаване на крайния срок на действие на разрешителното е подадено в срока по чл. 78, ал. 1 от Закона за водите, видно от изходящия номер на заявлението и крайния срок на действие на разрешителното. Направеното искане съдържа необходимите за случая данни по чл. 58 от Наредба за ползване на повърхностните води.

2. Заплатена е таксата за изменение на разрешителното, дължима съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

3. Мотивите за изменение на разрешителното се подкрепят от приложените към заявлението документи - Протокол от 27.07.2011 год. на Общо събрание на "ЕКО БЕЛ" ООД – Петрич; Договор за покупко-продажба на дялове, сключен на 27.07.2011 год., Нотариално заверен от Нотариус с рег. № 510 на Нотариалната камара на Република България; Договор за управление от 27.07.2011 год., от който е видно, че управлението и представителството на "ЕКО БЕЛ" ЕООД – с. Коларово.

4. При проверка, извършена на основание чл. 72, ал. 2, чл. 78, ал. 2, т. 2, т. 3 и чл. 78а от Закона за водите е установено, че към настоящия момент с изменение и продължаване срока на действие на разрешителното не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси. Инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ на река Струмешница е съгласувано от Директора на РИОСВ – Благоевград с негово Решение № 51-ОС/2011 год., издадено на основание чл. 31, ал. 12, т. 1 от ЗБР, чл. 28, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 29 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

По изложените съображения и на основание чл. 72, ал. 2, чл. 78, ал. 1, ал. 2, чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква "ж" от Закона за водите, § 146, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите, чл. 66 от Наредба за ползване на повърхностните води

## РЕШИХ:

**1. ИЗМЕНЯМ** Разрешително за водоползване и ползване на воден обект № 400517/19.07.2006 год., издадено от Директора на БД ЗБР – Благоевград на името на "ЕКО БЕЛ" ООД – Петрич, ЕИК 101692830.

- в Раздел "Фирма и седалище на юридическото лице – титуляр на разрешителното". След изменението същият раздел от разрешителното се чете, както следва:  
**"ЕКО БЕЛ" ЕООД – с. Коларово, община Петрич.**

**II. ПРОДЪЛЖАВАМ** крайния срок на действие на Разрешително за водоползване и ползване на воден обект № 400517/19.07.2006 год., издадено от Директора на БД ЗБР – Благоевград, както следва:

**В Раздел "Срокове на действие на разрешителното"** определям:

-Начален срок – **19.07.2006 год.**

-Краен срок - **19.07 2015 год.**

**III. ПРИВЕЖДАМ** в съответствие с изискванията на действащата уредба на Закона за водите и свързаните с него подзаконовни актове Разрешително за водоползване и ползване на воден обект № 400517/19.07.2006 год., издадено от Директора на БД ЗБР – Благоевград.

**IV. ПОСТАНОВЯВАМ** изменението и продължаването на срока на действие на разрешителното и привеждането му в съответствие с изискванията на действащата уредба на Закона за водите да бъдат **материализирани** в Разрешително за водовземане и ползване на воден обект № 41140180/31.01.2012 год., издадено от Директора на БД ЗБР – Благоевград.

**V. ПОСТАНОВЯВАМ** настоящото Решение и издаденото въз основа на неговия диспозитив Разрешително за водовземане и ползване да бъдат **изпратени** до: "ЕКО БЕЛ" ЕООД – с. Коларово; Община Петрич; Дирекция "Управление на водите" към Министерството на околната среда и водите и ПУДООС.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и/или в 14-дневен срок пред Административен съд – Благоевград по реда на Административно-процесуалния кодекс, чрез БД ЗБР – Благоевград.

**ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ**  
Директор на Басейнова дирекция  
Западнобеломорски район - Благоевград



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ПОЛЗВАНЕ  
НА ВОДЕН ОБЕКТ**

**№ 41140180/ 31.01.2012 г.**

На основание чл. 72, ал.1, т.2, чл.78, ал.1, ал.2 и ал.3 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, буква»ж« и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите и §146, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите, чл.66 от Наредба за ползване на повърхностните води и във връзка с Заявление от „ЕКО БЕЛ“ ЕООД, с.Коларово, община Петрич за изменение и продължаване срока на действие на разрешително с вх.№РР-01-558/28.12.2011 г. и Решение № ПО-01-24/31.01.2012 г. на Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район Благоевград.

**ИЗДАВАМ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА:**

**“ЕКО БЕЛ” ЕООД, с.Коларово, Община Петрич**

- Седалище:** с.Коларово 2880, Община Петрич, Област Благоевград
- ЕИН по БУЛСТАТ** 101692830
- Цел на водовземането:** Производство на електроенергия посредством МВЕЦ с инсталирана мощност 450 кВт и нетен напор 373.25 м.
- Цел на ползването:** Изграждане на водохващане в руслото на р. Камешница, десен приток на р.Струмешница за  $Q_{\text{м.ср.}} = 0.150 \text{ м}^3/\text{сек.}$  на котадъно река 840.00 м.
- Воден обект:** Река Камешница, десен приток на р.Струмешница, в землище на с.Камена, община Петрич в която при пункта на водовземането протичат следните водни количества:
- Средно многогодишно водно количество- $Q_{\text{ср.}} = 0.123 \text{ м}^3/\text{сек.}$
  - максимално оразмерително водно количество:  
- с обезпеченост 1% -  $Q_{\text{макс.1\%}} = 25.00 \text{ м}^3/\text{сек.}$
- Водно тяло:** Код BG4ST400R072
- Място на водовземането:** Водохващане на река Камешница на котадъно река 840.00 м в землището на с.Камена, община Петрич, с координати: N 41° 20' 34.9"  
E 23° 04' 34.9"

<b>Административно териториална единица – ЕКАТТЕ:</b>	с.Камена – ЕКАТТЕ 35688, община Петрич с.Ново Ходжово – ЕКАТТЕ 52307, община Сандански Област Благоевград
<b>Разрешено водно количество:</b>	До 0.150 м <sup>3</sup> /сек.
<b>Лимит на ползваната вода:</b>	До 3.9 млн. м <sup>3</sup> /годишно - при средна по влажност година.
<b>Разрешен режим на водоземане:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 часа в денонощие (целогодишно);</li> <li>• в зависимост от наличния воден отток в реката.</li> </ul>
<b>Разрешен режим на ползване:</b>	Целогодишно, с изключение на периода април – юни включително.
<b>Място на водоползването:</b>	МВЕЦ е инсталирана мощност 450 кВт на десния бряг на река Камешница, на кота 442.00 м с координати: N 41 <sup>o</sup> 21' 41.9" E 23 <sup>o</sup> 04' 23.1"
<b>Схема на частта от водния обект, който се предоставя за ползване:</b>	Участък от река Камешница при створ на кота дъно река 840.00 м в землището на с.Камена, община Петрич, с координати: N 41 <sup>o</sup> 20' 34.9" E 23 <sup>o</sup> 04' 34.9" Дължина – 20 м Широчина – 20 м Обща площ – 400 м <sup>2</sup>
<b>Схема и технически параметри на съоръженията:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Водохващане на кота дъно река 840.00 м на река Камешница, което се състои от: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Масивен яз с височина 2.50 м и дължина 10.0 м</li> <li>• промивна галерия, с савачен затвор с ширина 1.20м</li> <li>• свергогасител с дължина 7.0м</li> <li>• водоземно съоръжение с утаечна камера с размери 1.5/7.8м с преливник и промивен отвор.</li> <li>• Водоземна камера</li> <li>• Рибен проход до дясната крилна стена с ширина 0.60м и дължина 10.0 м съчетан с отвор за пропускане на екологичния минимум;</li> </ul> </li> </ol>

2. Напорен тръбопровод от стоманени тръби Ф 350 мм и дължина 2500 м.;
3. Стрѝда на МВЕЦ на десния бряг на реката на кота 442.00 м с инсталирана мощност 450 кВт, оборудвана с турбина тип „Пелтон“;
4. Долна вада на МВЕЦ и заустване на отработени води в р.Кеменица.

**Задължения за  
монтиране на  
измервателни  
устройства:**

1. Използваният воден обем се измерва с монтирано измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол или се определя чрез специфичен разход на водата за производство на 1 кВт, доказан при пусковите изпитания на централата.
2. При измерване с измервателно устройство да се уведоми Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград в едномесечен срок от датата на монтирането му. Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираното измервателно устройство, съответствието му с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.
3. Титулярът на разрешителното следва да подтържда в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водовземане на базата на разрешения воден обем за периода на неизправност, или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция до момента на възстановяване на изправността му.
4. При определяне на водните обеми чрез произведената електроенергия да се извършва актуализация на работните характеристики на машините на всеки пет години, за което да се уведоми Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград.

**Задължения при  
ползването на водния  
обект:**

1. След приключване на строителството, надлъжния и напречния профил на реката в участъка на строителство да бъде възстановен съгласно проекта.
2. Да се изгради опорна и работна геодезична мрежа и да се изготви координатен регистър на определящите точки на мястото на строителство на водоухащането.

**Място на отвеждане на преработените води:**

Преработените води, през изгичалото на централата постъпват в река Каменница на kota 442.00 м.

**Срок на завършване на строителството:**

19.07.2015 г.

**Срокове на действие на разрешителното:**

НАЧАЛЕН: 19.07.2006 г.

КРАЕН: 19.07.2015 г.

**Такса за водоползване:**

1. След въвеждане на централата в експлоатация да се заплащат такен за правото на водоползване в размер, определен в съответствие с "Тарифа за таксите за водовземане за ползване на воден обект и за замърсяване" при среден пад на централата - 373.25м.
2. Да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водоползване на базата на разрешеното водно количество за периода на неизправност, или ако този период не може да бъде установен - от последната проверка на Басейнова Дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, до момента на възстановяване на изправността му.
3. Таксата е годишна и се внася от титуляра на разрешителното не по-късно от 31 март на следващата година по сметка на Басейнова дирекция Западнобеломорски район-Благоевград - ВИС код СВUNBGSF, Сметка BG97 СВUN 9195 3100 0673 43, ТБ"ЮНИОН БАНК"- клон. гр.Благоевград, като в платежния документ се вишише задължително, че таксата е по Закона за водите, номера на разрешителното и периода, за който се внася.
4. Копия от платежните документи да се представят в Басейнова Дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград.

**Контролиращ орган:**

1. Директорът на Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград.

**Условия на**

**водоземане и ползване:** Съгласно приложението неразделна част от настоящото разрешително.

**Представени документи:**

- Решение №51-ОС/2011 г. и Решение №51-А-ОС/2011 г. на Министъра на МОСВ.
- Удостоверение изх.№20110823171838/23.08.2011 г. на Агенция по вписванията
- Договор от 27.07.2011 г.
- Договор за управление от 27.07.2011 г.
- Протокол от 27.07.2011 г.

*Настоящото разрешително може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му чрез Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район пред Министъра на околната среда и водите и/или в четиринадесетдневен срок, пред Административен съд - гр. Благоевград.*

**ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ**

*Директор на Басейнова дирекция  
Западнобеломорски район-Благоевград*



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**към РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ПОЛЗВАНЕ**

**№41140180/31.01.2012г.**

**Условия, при които се разрешава водовземането и ползването**

	<p><b>За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:</b></p>
<p><b>1. Условия на водовземането</b></p>	<p>1.1 Реализирането на водовземането да започне до <b>19.07.2015 г.</b></p> <p>1.2 След утвърждаване на методиката за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимите минимални водни количества за поддържање на нормалното функциониране на екосистемите в река Камешница и актуализацията да се представи в Басейнова дирекция – Благоевград.</p> <p>1.3 Да се спазват посочения режим на водовземане, параметрите на водовземането и целта за която е разрешено;</p> <p>1.4 Да извършва ежедневно наблюдение и отчет на ползваните водни обеми. Да съставя протокол за ползваните месечни водни обеми, които да изпраща в Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, в края на всяка година.</p> <p>1.5 Да се поддържа проводимостта на речното руело на р.Славова на разстояние до 500 м след водохващането.</p> <p>1.6 Да не се допуска изравяне на речното легло и прилежащите земи в случай, че реката е приемник на отработени води.</p> <p>1.7 Да се изгради рибен проход в съответствие с изискванията на Закона за рибарството и аквакултурите, позволяващ осъществяване на миграции на рибите.</p> <p>1.8 Да се осигури целогодишно подаване на минимално водно количество от 20.00 л/сек след водохващането, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Камешница.</p> <p>1.8 След въвеждане на обекта в експлоатация, да се поддържа проводимостта на речното руело на разстояние до 500 м, след съоръженията, надолу по течението на реката и след изтичалото на ВЕЦ.</p> <p>1.9 Разрешителното не дава право на компенсация при възникване на приоритетно водовземане.</p>
<p><b>2. Условия на ползването</b></p>	<p>2.1 Разрешителното не дава право на строеж, строителството може да започне след законно учредено право на строеж в имот публична държавна собственост и издадено разрешение за строеж по реда на ЗУТ от компетентния орган.</p> <p>2.2 Изграждането на централата и съоръженията към нея да стане само след писмено съгласие на собствениците</p>

	<p>на имотите, които ще бъдат засегнати (включително и площите, които ще бъдат залети).</p> <p>2.3 Разрешителното не дава право на собственост върху земите, предвидени за изграждане на съоръженията и централата.</p> <p>2.4 Разрешителното не дава право на компенсацион при възникване на приоритетно водоземане и ползване.</p> <p>2.5 Венчки строителни дейности в реката да се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна април – юни включително.</p> <p>2.6 Строителството да се извърши съгласно одобрен работен проект, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на реката.</p> <p>2.7 При строителството да не се намалява напречния профил на реката в ползвания участък.</p> <p>2.8 Своевременно да се отстраняват земните маси и строителните материали от коритото на реката.</p> <p>2.9 Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидени и/или извънредни обстоятелства по смисъла на §1, т.20 от ДР на ЗВ по време на строителство</p> <p>2.10 Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с гориво и смяната на масла да се извършва извън границите на реката на специално определена площадка.</p> <p>2.11 След приключване на работа строителните машини да се извеждат извън леглото на реката на безопасно място.</p> <p>2.12 По време на строителство да не се засягат съществуващи съоръжения – диги, бентове, мостове и др.</p> <p>2.13 Да не се изземват наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.</p> <p>2.14 След завършване на строителството да се представи в Басейнова дирекция Западнобеломорски район Благоевград – схема с подробни точки и географски координати на изградените съоръжения.</p> <p>2.15 Не се разрешава изграждане на открит напорен тръбопровод в обхвата на руслото на реката.</p>
<p><b>3. Условия за уведомяване на контролиращия орган</b></p>	<p>3.1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното представя в Басейнова дирекция информация за изчисляване на дължимата такса по образеца, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейнова дирекция и на Министерството на околната среда и водите;</p> <p>3.2. Ежегодно представяне в срок до 31 март на следващата отчетна година предоставя на директора на Басейновата дирекция доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното;</p>

	<p>3.3 Титулярът на разрешителното е длъжен да уведомява директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център град Благоевград за промяна на обстоятелствата, свързани с "ЕКО БЕЛГ" ЕООД, с.Коларово, община Петрич подлежащи на вписване в търговския регистър, и да изпраща нотариално заверено копие от всяко решение на съда за промяна на обстоятелства в регистрацията на с "ЕКО БЕЛГ" ЕООД, с.Коларово, община Петрич в седемдневен срок от издаването му.</p> <p>3.4 Титулярът на разрешителното да представи Решение за въвеждане в експлоатация на обекта.</p>
<p><b>4. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното</b></p>	<p>4.1.Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото водовземане, с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.</p> <p>4.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и ползване и предмета на проверката.</p>
<p><b>5. Условия за изменение на разрешителното:</b></p>	<p>5.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.</p> <p>5.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p> <p>5.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите.</p>
<p><b>6. Условия за изменение и продължаване на срока на действие на разрешителното:</b></p>	<p>6.1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му;</p> <p>6.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато молбата е подадена в срока по т.5.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси, са изпълнени условията на издаденото разрешително и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p> <p>6.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.4 и 5.</p>
<p><b>7. Условия за отнемане на разрешителното:</b></p>	<p>7.1. Нарушаване на разрешените параметри на водовземане;</p> <p>7.2. Осъществяване на дейности извън целите, посочени в разрешителното;</p> <p>7.3. Нарушаване условията по разрешителното;</p> <p>7.4. Неплащане на дължимите такси за водовземане по чл.194 от Закона за водите.</p> <p>7.5.Отнемането на разрешителното при констатирани</p>

	<p>нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено водовземането, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно - наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.</p>
<p><b>8. Други условия</b></p>	<p><b>Да се спазват поставеното условие в Решение №51-ОС/2011 г. на Министъра на МОСВ, а именно:</b>              8.1. «Да се проектира и изгради планирания рибен проход с параметри позволяващи осъществяването на миграционни процеси от свързаните с водната среда организми – риби, земноводни и влечуги.»</p>

**ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ**

Директор на Басейнова дирекция  
 Западнобеломорски район-Благоевград